


Preparación y recomendaciones para Terapia Endovascular para Aneurismas



www.institutoneurologico.org

- **Realizar el ingreso en admisiones 3er piso**
- **Traer historia clínica y reportes de exámenes como resonancias, tomografías, arteriografías y reportes de laboratorio incluyendo la creatinina y si toma Warfarina debe enviar el último reporte de los tiempos de coagulación 2 días antes al correo mencionado**
- **Ayuno mínimo de 8 horas** ya que su procedimiento se realizará bajo anestesia general
- **Estar 1 hora antes si ya tiene el examen de creatinina en sangre**, si no lo tiene debe estar en el Instituto Neurológico 2 horas antes para que se realice el examen de creatinina.
- **El resultado de la creatinina debe ser con un tiempo mínimo de 1 mes** (pero si usted se ha realizado algún examen diagnóstico, que requiera medio de contraste, debe hacerse una prueba en sangre reciente) y enviar resultado al correo:
neurointervencionismo@neurologico.org.co
- **Tener acompañante mayor de edad y disponer de 6 horas para permanecer en el Instituto Neurológico**
- Rasurar ambas regiones inguinales con cuidado de no lastimarse la piel
- **Uñas sin maquillaje, sin accesorios, sin joyas**
- Venir con ropa cómoda y traer implementos de aseo como: pañal desechable Talla L, cepillo de dientes, crema dental, desodorante, crema para el cuerpo ya que quedará hospitalizado mínimo 24 horas para su recuperación y tratamiento

Recomendaciones

- **Traer lista y los medicamentos en físico que toma habitualmente**
 - Si toma Anticoagulantes como el Apixaban, Rivaroxabán, Debigatran o Warfarina o se inyecta alguna heparina, debe suspenderlos 2 días antes del procedimiento o por orden medica según el caso.
 - **Si toma Hidroclorotiazida, suspenderlo 1 día antes del procedimiento**
 - Si toma Metformina suspenderlos 2 días antes del procedimiento
 - **No tomar productos herbales** y si los toma suspenderlos 15 días antes al procedimiento
 - Esperar el llamado vía telefónica de la enfermera del servicio de Angiografía, para la verificación y la administración de medicamentos tales como los anticoagulantes o antiagregantes, si se necesita o no la administración de estos o por lo contrario si esta contraindicado su administración.
-