

Recomendaciones para el cuidado de la herida quirúrgica

- Si el médico le ordena antibióticos, recuerde tomar el tratamiento completo y siempre a la misma hora para lograr un efecto óptimo. 
- Usted saldrá del servicio médico con la herida cubierta con gasas y podrá retirarlas al día siguiente.
- Debe lavarse la herida diariamente con agua potable o hervida y jabón (un jabón de uso personal) y secar con una toalla limpia para mantener la herida seca.
- Si sale cualquier tipo de líquido por la herida, debe cubrirla con gasa, idealmente estéril o limpia y consultar a su EPS. 
- Si necesita salir a la calle los primeros días después de la cirugía, debe cubrirse la herida con gasa limpia.
- Los puntos le serán retirados en el servicio de urgencias cuando venga a su revisión, o en los primeros quince días desde el momento de su cirugía si las condiciones lo permiten.
- Lleve a su cita de revisión todas sus preguntas e inquietudes escritas. 

¿Cuándo consultar al médico de forma rápida?

Si la herida presenta:

- Enrojecimiento
- Calor
- Dolor Intenso
- Salida de líquido
- También en caso de identificar fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómito o mareo.

¡Es su derecho como paciente solicitar orientación para su cuidado, pero también es su deber seguir cuidadosamente las instrucciones médicas!

